

河南工业职业技术大学

视觉形象识别
系统手册

Henan University of Industry
Technology



厚德笃学 知行合一

校名

河南工业职业技术大学

HENAN UNIVERSITY OF INDUSTRY TECHNOLOGY

校徽





河南工業職業技術大學

HENAN UNIVERSITY OF INDUSTRY TECHNOLOGY

Visual Identity System Manual

视觉系统识别手册

基础系统 Basic System

- 基础系统规范是由校徽、标准字、标准组合、标准色、错误组合五部分构成，它们是整个标志信息和形象识别的核心。



校徽

校徽是视觉识别系统的核心要素，在使用时务必严格按标准制作。



校徽释义：上方像跳动的火苗，是根据学校名称中主要文字拼音首写字母变化而成，富有动感；下方是“书”的造型，根据英文“Education”（教育）的首写字母“E”变化而来，象征着学校深厚的文化底蕴，且突出了教育的行业特点。颜色采用红、蓝两色，红色代表热烈、生机、吉祥，蓝色代表睿智、冷静、稳固，寓意我们的教育事业将会稳固发展、蒸蒸日上。整个造型运用线条曲直对比，颜色冷暖对比等表现手法，给人以跃动、飘逸的艺术美感。

校徽基本使用规范

基本使用规定是对校徽形体运用的基本规定，为使校徽在传播中不与其他元素混淆，特规定校徽四周的不可侵入范围。

在使用此校徽时，与其他元素的间隔四周不得小于 $1/7A$ (A:如图所示，相应尺寸单位)，无电脑辅助情况下，制作方法如下：



标准校徽网格制图


标准字(中文)

河南工业职业技术大学名称的中文标准字体采用毛体集合体，这是学校形象识别系统中重要的组成元素，与校徽具有同等重要的地位。

在实际应用中，除整段印刷文本外，都必须使用标准字体毛体集合体。缩小或放大字体，必须保持本手册所规定的结构和造型比例，不得改变字型、字距，不得破坏标准字的整体效果和统一性。

河南工业职业技术大学


中文标准字（横排）



中文标准字体坐标制图（横排）

河南工业职业技术大学

中文标准字（竖排）



中文标准字体坐标制图（竖排）

标准字(英文)

河南工业职业技术大学名称的英文名称为：HENAN UNIVERSITY OF INDUSTRY TECHNOLOGY。英文标准字体采用HarmonyOS Sans SC(Bold，粗体)。

在实际应用中，除整段印刷文本外，英文校名单独使用时，都必须使用标准字。缩小或放大字体，均必须保持本手册所规定的结构和造型比例，不得改变字型、字距，不得破坏标准字的整体效果和统一性。

HENAN UNIVERSITY OF INDUSTRY TECHNOLOGY

英文标准字（横排）



中文标准字体坐标制图（横排）

HENAN UNIVERSITY OF INDUSTRY TECHNOLOGY


英文标准字（竖排）




英文标准字体坐标制图（竖排）

标准组合(中文与英文标准字组合)

这是河南工业职业技术大学中文与英文标准字的组合方式，使用时应严格遵循组合标准，保持清晰、协调、美观的视觉效果。



中文与英文标准字组合坐标制图(横排)




中文与英文标准字组合坐标制图(竖排)


标准组合(校徽与中文标准字组合)

校徽与中文标准字组合使用时，有横排、竖排和中轴排列三种组合方式，使用时应严格遵循组合标准，保持清晰、协调、美观的视觉效果。


此为校徽的标准制图，主要应用于必须使用标准组合，使用时请严格按此规范进行。



校徽与中文标准字组合(横排)



校徽与中文标准字组合(中轴排列)




校徽与中文标准字组合(竖排)

标准组合(校徽与中英文标准字组合)

校徽与中英文标准字组合使用时，有横排、竖排和中轴排列三种组合方式，使用时应严格遵循组合标准，保持清晰、协调、美观的视觉效果。

制图时应严格按照本制图法的规定，可根据具体使用情况，采用标准制图绘制除正确的标志图案。




校徽与中英文标准字组合(竖排)


标准组合(校徽与中文标准字组合反白)

校徽与中文标准字组合使用时，有横排、竖排和中轴排列三种组合方式，使用时应严格遵循组合标准，保持清晰、协调、美观的视觉效果。

此为校徽的标准制图，主要应用于必须使用标准组合，使用时请严格按此规范进行。



校徽与中英文标准字组合(横排)



校徽与中英文标准字组合(中轴排列)




校徽与中英文标准字组合(竖排)

标准组合(校徽与中文标准字组合反白)

校徽与中文标准字组合使用时，有横排、竖排和中轴排列三种组合方式，使用时应严格遵循组合标准，保持清晰、协调、美观的视觉效果。

此为校徽的标准制图，主要应用于必须使用标准组合，使用时请严格按此规范进行。



校徽与中英文标准字组合(横排)





校徽与中英文标准字组合(中轴排列)



校徽与中英文标准字组合(竖排)

标准色

色彩贯穿于学校视觉系统设计之中，有利于增强学院形象的识别性和整体感。
河南工业职业技术大学的标准色是红色和蓝色。




标准色（色阶使用规范）

为使学院形象统一而富有变化，特制订辅助色系类配合使用，在特殊背景、特殊材料或特殊制作工艺要求下，基本要素(校徽、标准字)可黑、可白、可凹凸、可烫金银。

为确保标准色在不同纸张印刷中的色彩相同，特规定集中常用纸张的印刷输出精度。

铜版纸张印刷:175线胶板纸张(国产)印刷:133线

新闻纸张印刷:100线胶板纸张(进口)印刷:150线



标准色(校徽色彩变化与图底互换)

校徽在不同材料、不同环境、不同范围中使用时，必须正确设定色彩和背景，以保证校徽良好的视觉效果。

标准色彩搭配



单色色彩搭配



反白色彩搭配



错误组合

为了避免其他不了解校徽的使用规范，而误加运用，导致学校形象的不良传播。所以预先设定了校徽字体的组合可能产生的各种错误范例，以具体的无用图例来禁止未来使用时的不当运用。



河南工业职业技术大学
HENAN UNIVERSITY OF INDUSTRY TECHNOLOGY

校徽与字体距离不符标准



河南工业职业技术大学
HENAN UNIVERSITY OF INDUSTRY TECHNOLOGY

校徽偏离字体中线



河南工业职业技术大学
HENAN UNIVERSITY OF INDUSTRY TECHNOLOGY

校徽与字体颜色不一致



河南工业职业技术大学
HENAN UNIVERSITY OF INDUSTRY TECHNOLOGY

校徽整体过大

B 应用系统 Application System

- 本部分是基本要素规范在学校内（外）部视觉形象规范上的应用，在各项实际应用制作时，除了考虑系统性、美观性因素外，还应考虑到其他功能和材质等实际应用，及形式、工艺等客观条件与形象整体要求的相互协调。
- 所有有关学校内（外）部形象的表现，均应严格遵循本手册所规范的使用方法，以树立完整统一的学校视觉形象。



B 应用系统 Application System

B1 办公系统

B2 指示系统

B3 公共礼品

B4 服饰系统

B5 车体设计




信封（9号）

学校专用信封依照国家邮政管理部门规定，在标准允许的范围内进行设计。收件人和寄件人的邮政编码位置和贴邮票位置必须按规定放置。

本设计中的地址等信息较为常规，使用时以设计为基础，超过本范例的整体以最下行文字与邮政编码位置最小保持1.7mm为准。

材质：150g奶白胶版纸 规格：执行国家邮政标准9号大信封325X230mm 色彩：按规定标准色、辅助色 印刷：四色（标准色彩和辅助色彩）或专色印刷




信封（5号）

学校专用信封依照国家邮政管理部门规定，在标准允许的范围内进行设计。收件人和寄件人的邮政编码位置和贴邮票位置必须按规定放置。

本设计中的地址等信息较为常规，使用时以设计为基础，超过本范例的整体以最下行文字与邮政编码位置最小保持1.7mm为准。

材质：150g奶白胶版纸 规格：执行国家邮政标准5号信封220X110mm 色彩：按规定标准色、辅助色 印刷：四色（标准色彩和辅助色彩）或专色印刷




信纸（一）

印刷制作时应该严格遵循标准规范设计的比例，校徽标准组合请参照基础系统，本图尺寸小于实际尺寸。

材质：100g胶版纸 规格：210X285mm

色彩：按规定标准色、辅助色 印刷：四色或专色（单色）




信纸（二）

印刷制作时应该严格遵循标准规范设计的比例，校徽标准组合请参照基础系统，本图尺寸小于实际尺寸。

材质：100g胶版纸 规格：210X285mm

色彩：按规定标准色、辅助色 印刷：四色或专色（单色）



公文纸

印刷制作时应该严格遵循标准规范设计的比例，校徽标准组合请参照基础系统，本图尺寸小于实际尺寸。

材质：根据实际情况选用 规格：210X285mm

色彩：按规定标准色、辅助色 印刷：单色



便签纸


印刷制作时应该严格遵循标准规范设计的比例，校徽标准组合请参照基础系统，本图尺寸小于实际尺寸。

材质：100g胶版纸

规格：210X142mm

色彩：按规定标准色、辅助色

印刷：四色或专色（单色）



传真纸

印刷制作时应该严格遵循标准规范设计的比例，校徽标准组合请参照基础系统，本图尺寸小于实际尺寸。

材质：100g胶版纸

规格：210X285mm

色彩：按规定标准色、辅助色

印刷：黑色或专色（单色）

10mm

10mm

5mm

5mm

285mm

210mm



河南工业职业技术大学
HENAN UNIVERSITY OF INDUSTRY TECHNOLOGY

地址：河南省南阳市杜预路1666号
电话：0377-63210238 http://www.hnpi.edu.cn

FAX



收件人： To:	发件人： From:
单位： Office/Company :	部门： Department
传真： Fax :	传真： Fax :
页数（包括本页）： Number Of Pages (Including Cover Sheet)	日期： Date:

☐ 紧急Urgency ☐ 请回复Please Reply ☐ 请传阅Please Transmit ☐ 请批注Please Remark

档案袋

文件袋是学校内部管理文件收发过程中不可缺少的管理物件，它通过统一的视觉效果实现企业办公管理的同一性，有利于学校办公的系统化，提高工作效率，同时彰显学校文化，建立信赖感。学校校徽和学校名称均带有视觉性的署名功能。


材质：200g胶版纸（或其他现行材料，如塑料、牛皮纸） 规格：325mmX244mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用 工艺：专色（单色）或四色印刷



办公用品


印刷制作时应该严格遵循标准规范设计的比例，校徽标准组合请参照基础系统，本图尺寸小于实际尺寸。

材料：根据实际情况选择 规格：根据实际情况选择 色彩：标准色/辅助色 工艺：根据实际情况选择




笔

工具刀



胶带盒



订书机

管理制度汇编

印刷制作时应该严格遵循标准规范设计的比例，校徽标准组合请参照基础系统，本图尺寸小于实际尺寸。


材质：根据实际情况选择 规格：根据实际情况选择 色彩：按规定标准色、辅助色 印刷：四色或专色（单色）



备课纸

印刷制作时应该严格遵循标准规范设计的比例，校徽标准组合请参照基础系统，本图尺寸小于实际尺寸。

材质：根据实际情况选择 规格：210X285mm 色彩：按规定标准色、辅助色 印刷：四色或专色（单色）



学生手册

印刷制作时应该严格遵循标准规范设计的比例，校徽标准组合请参照基础系统，本图尺寸小于实际尺寸。

材质：根据实际情况选择 规格：根据实际情况选择 色彩：按规定标准色、辅助色 印刷：四色或专色（单色）



档案夹

卷宗夹是学校内部文书管理过程中的必要文件，它通过统一的视觉效果实现学校管理的同一性，彰显学校文化，建立师生信赖感。学校校徽和学校名称均带有视觉性的署名功能。

材质：可以根据实际情况来选用 规格：310mmX240mm 色彩：按规定标准色、辅助色应用 工艺：专色（单色）或四色印刷



笔记本

印刷制作时应该严格遵循标准规范设计的比例，校徽标准组合请参照基础系统，本图尺寸小于实际尺寸。


材质：根据实际情况选择 规格：根据实际情况选择 色彩：按规定标准色、辅助色 印刷：四色或专色（单色）



胸卡

印刷制作时应该严格遵循标准规范设计的比例，校徽标准组合请参照基础系统，本图尺寸小于实际尺寸。


材料：卡纸 / PVC卡等 规格：86mmX54mm 色彩：标准色/辅助色 工艺：电脑打印 / PVC卡生产/数码打样等



会议桌牌

印刷制作时应该严格遵循标准规范设计的比例，校徽标准组合请参照基础系统，本图尺寸小于实际尺寸。


材料：120g铜版纸（或根据实际情况选择） 规格：210mmX85mm 色彩：标准色/辅助色 工艺：电脑打印 /PVC卡生产/数码打样等



手提袋

印刷制作时应该严格遵循标准规范设计的比例，校徽标准组合请参照基础系统，本图尺寸小于实际尺寸。


材料：铜版纸220g 规格：320mm×410mm×130mm 色彩：标准色/辅助色 工艺：专色或四色印刷



纸杯

印刷制作时应该严格遵循标准规范设计的比例，校徽标准组合请参照基础系统，本图尺寸小于实际尺寸。

材料：根据实际情况选择 规格：根据实际情况选择 色彩：标准色/辅助色 工艺：根据实际情况选择



桌旗

印刷制作时应该严格遵循标准规范设计的比例，校徽标准组合请参照基础系统，本图尺寸小于实际尺寸。

材料：根据实际情况选择 规格：根据实际情况选择 色彩：标准色/辅助色 工艺：根据实际情况选择



校旗（主旗）

学校校旗主旗为白色长方形旗帜（长与高之比为1.5:1，旗面尺寸分4种，分别为288厘米×192厘米、240厘米×180厘米、192厘米×128厘米、144厘米×96厘米），中央印有黑色毛体校名，校名上方配以学校徽志。

材料：根据实际情况选择 规格：288X192CM、240X180CM、192x128CM、144X96CM

色彩：标准色/辅助色 工艺：丝网印刷



校旗（附旗）

学校校旗主旗为白色长方形旗帜（长与高之比为1.5:1，旗面尺寸分4种，分别为288厘米×192厘米、240厘米×180厘米、192厘米×128厘米、144厘米×96厘米），中央印有黑色毛体校名，校名上方配以学校徽志。

材料：根据实际情况选择 规格：288X192CM、240X180CM、192x128CM、144X96CM

色彩：标准色/辅助色 工艺：丝网印刷



笔筒

印刷制作时应该严格遵循标准规范设计的比例，校徽标准组合请参照基础系统，本图尺寸小于实际尺寸。


材料：根据实际情况选择 规格：根据实际情况选择 色彩：标准色/辅助色 工艺：根据实际情况选择



意见箱

印刷制作时应该严格遵循标准规范设计的比例，校徽标准组合请参照基础系统，本图尺寸小于实际尺寸。

材料：根据实际情况选择 规格：根据实际情况选择 色彩：标准色/辅助色 工艺：根据实际情况选择



B 应用系统 Application System

B1 办公系统

B2 指示系统

B3 公共礼品

B4 服饰系统

B5 车体设计



户外导视牌


材质：根据实际情况选择各类型材 规格：根据实际应用环境尺寸
色彩：按规定标准色、辅助色，或根据材料的实际制作可能性应用。 工艺：建议为不锈钢烤漆、汽车喷漆、丝印、刻绘等。



户外导视牌

材质：根据实际情况选择各类型材 规格：根据实际应用环境尺寸


色彩：按规定标准色、辅助色，或根据材料的实际制作可能性应用。 工艺：建议为不锈钢烤漆、汽车喷漆、丝印、刻绘等。



室内导视牌

材质：根据实际情况选择各类型材 规格：根据实际应用环境尺寸

色彩：按规定标准色、辅助色，或根据材料的实际制作可能性应用。 工艺：建议为不锈钢烤漆、汽车喷漆、丝印、刻绘等。



室内导视牌

材质：根据实际情况选择各类型材 规格：根据实际应用环境尺寸
色彩：按规定标准色、辅助色，或根据材料的实际制作可能性应用。 工艺：建议为不锈钢烤漆、汽车喷漆、丝印、刻绘等。



学院名称牌

材质：根据实际情况选择各类型材 规格：根据实际应用环境尺寸

色彩：按规定标准色、辅助色，或根据材料的实际制作可能性应用。 工艺：建议为不锈钢烤漆、汽车喷漆、丝印、刻绘等。

机械工程学院

SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING



河南工业职业技术大学
HENAN UNIVERSITY OF INDUSTRY TECHNOLOGY

办公室门牌

材质：根据实际情况选择各类型材 规格：根据实际应用环境尺寸


色彩：按规定标准色、辅助色，或根据材料的实际制作可能性应用。 工艺：建议为不锈钢烤漆、汽车喷漆、丝印、刻绘等。



● 平面图



● 侧面图



会议欢迎牌

材质：根据实际情况选择各类型材 规格：根据实际应用环境尺寸

色彩：按规定标准色、辅助色，或根据材料的实际制作可能性应用。 工艺：建议为不锈钢烤漆、汽车喷漆、丝印、刻绘等。



会议指示牌

材质：根据实际情况选择各类型材 规格：根据实际应用环境尺寸

色彩：按规定标准色、辅助色，或根据材料的实际制作可能性应用。 工艺：建议为不锈钢烤漆、汽车喷漆、丝印、刻绘等。



B 应用系统 Application System

B1 办公系统

B2 指示系统

B3 公共礼品


B4 服饰系统

B5 车体设计



请柬

材质：根据实际情况选择各类型材 规格：根据实际应用环境尺寸
材料：特种纸180g 规格：110mm×220mm 色彩：标准色/辅助色 工艺：专色或四色印刷



● 背面



● 内页

日历留格

材质：根据实际情况选择各类型材 规格：根据实际应用环境尺寸
材料：根据实际情况选择 规格：根据实际情况选择 色彩：标准色/辅助色 工艺：四色印刷

685mm



MON-1	TUE-2	WED-3	THU-4	FRI-5	SAT-6	SUN-7	MON-8	TUE-9	WED-10	THU-11	FRI-12	SAT-13	SUN-14	MON-15	
1 星期一	2 星期二	3 星期三	4 星期四	5 星期五	6 星期六	7 星期日	8 星期一	9 星期二	10 星期三	11 星期四	12 星期五	13 星期六	14 星期日	15 星期一	
TUE-16	WED-17	THU-18	FRI-19	SAT-20	SUN-21	MON-22	TUE-23	WED-24	THU-25	FRI-26	SAT-27	SUN-28	MON-29	TUE-30	WED-31
16 星期二	17 星期三	18 星期四	19 星期五	20 星期六	21 星期日	22 星期一	23 星期二	24 星期三	25 星期四	26 星期五	27 星期六	28 星期日	29 星期一	30 星期二	31 星期三



河南工业职业技术学院

HENAN UNIVERSITY OF INDUSTRY TECHNOLOGY

厚德笃学 知行合一

373mm

台历留格

材质：根据实际情况选择各类型材 规格：根据实际应用环境尺寸


材料：根据实际情况选择 规格：根据实际情况选择 色彩：标准色/辅助色 工艺：四色印刷



公益伞

此雨具为学校形象用品，主要用于学校礼品派发或员工用具等活动，要求突出学校校徽，形象应该简洁、大气。除学校的校徽之外，还应该包含企业的标准色彩或学校的理念。如设计中所示，图片或文字可以根据实际需要自由设计，但必须满足本设计中的各项规范，不影响学校的校徽。

材质：尼龙 规格：标准广告伞 色彩：按规定标准色、辅助色应用 工艺：专色或四色印刷



B 应用系统 Application System

B1 办公系统

B2 指示系统

B3 公共礼品

B4 服饰系统

B5 车体设计



文化衫

材料：绵涤混纺

规格：根据实际情况选择

色彩：标准色/辅助色

工艺：根据实际情况选择



正面



正面



正面



背面



背面



背面

帽子

材料：绵涤混纺

规格：根据实际情况选择

色彩：标准色/辅助色

工艺：根据实际情况选择




领带 领带夹

材料：真丝/不锈钢

规格：根据实际情况选择

色彩：标准色/辅助色

工艺：根据实际情况选择



领带夹

B 应用系统 Application System

B1 办公系统

B2 指示系统

B3 公共礼品

B4 服饰系统

B5 车体设计



大巴车体设计

车体是一种经常被人视觉接触的大众媒体，具有广泛的关注效应,形成了对学校形象的巨大影响。由于车体是流动的媒体，具有极强的广告效应。车体的外观设计应该满足视觉功能和学校信息的传达，以获取公众良好的印象和信任。

规格：根据车体的实际规格来制作

材质：汽车烤漆或不干胶贴

色彩：标准色彩或辅助色彩，（可以根据实际的需要，作广告画面的设计）

工艺：烤漆 喷绘 不干胶贴等



小轿车车体设计

车体是一种经常被人视觉接触的大众媒体，具有广泛的关注效应,形成了对学校形象的巨大影响。由于车体是流动的媒体，具有极强的广告效应。车体的外观设计应该满足视觉功能和学校信息的传达，以获取公众良好的印象和信任。

规格：根据车体的实际规格来制作

材质：汽车烤漆或不干胶贴

色彩：标准色彩或辅助色彩，（可以根据实际的需要，作广告画面的设计）

工艺：烤漆 喷绘 不干胶贴等



货车车体设计

车体是一种经常被人视觉接触的大众媒体，具有广泛的关注效应,形成了对学校形象的巨大影响。由于车体是流动的媒体，具有极强的广告效应。车体的外观设计应该满足视觉功能和学校信息的传达，以获取公众良好的印象和信任。

规格：根据车体的实际规格来制作

材质：汽车烤漆或不干胶贴

色彩：标准色彩或辅助色彩，（可以根据实际的需要，作广告画面的设计）

工艺：烤漆 喷绘 不干胶贴等

